## Taktischer Selbstschutz (TSS) Level Selbst-Check / Entwaffnung Verletzter **eXtreme** TQ / Tamponade Druckverband **Blutung** manuell öffnen **Atemweg** beeinträchtigt / Seitenlage Wendl-Tubus bewusstlos blockiert Notkoniotomie **Brustkorb** E (C (D) 6 (+1 penetriert **Chest Seal** O<sub>2</sub>-Sättigung Atemfrequenz / SPTX Entlastung **EVAK-Prio / TXA Abdominaltrauma Beckenfraktur** Beckengurt / TXA Närmeerhalt Puls / Blutdruck (Rekap-Zeit) unstill. Blutung **EVAK-Prio / TXA WASB** Lagerung SHT **EVAK-Prio Immobilisation WS** verletzt Wärmeerhalt

E

DOKU

- Weitere Verletzungen
- Analgesie nur bei Einsatzkräften
- Dokumentation für Übergabe
- Wiederbeurteilung XABCDE

Übergabe RD durchsucht / entwaffnet?

## MEHR VERLETZTE ALS HELFER







## Taktischer Selbstschutz (TSS)

Ort sicher? Anzahl Verletzte? → Erste Meldung!



Wer blutet

**→** Druck auf Wunde



Bei jedem Verletzten:

- EXtremitätenblutungen
  → Tourniquet
- Bewusstlos / A-Problem ⇒ Bauchlage



Δ

B

Meldung EL: EVAK oder Verletztensammelstelle

- 1. Prio: Medizinischen Lead übernehmen
- 2. Prio: Taktische Pre-Triage
- 3. Prio: Behandeln

## **TAKTISCHE PRE-TRIAGE**

NEN ₽	Gehfähig/orientiert JA → Selk	sthilfe	Grün
	Nach A fehlt Atmung	JA →	Schwarz
	Offenhalten Atemweg nötig Abnormale Atemgeräusche	JA →	Rot
	Atemfrequenz <10 oder >30 / mir		
	Radialispuls fehlt? Rekap >2 s Unstillbare Blutung		
	Unfähig einfache Anweisungen zu befolgen		
•	Übrige	•	Gelb